

CUERPO CENTRAL

COADYUVANTE

PRODINOLEO METILADO CONCENTRADO EMULSIONABLE

Composición

esteres metílicos de ácidos grasos de aceite vegetal.....	82 g
solvente, inerte y coadyuvantes csp	100 cm ³

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA N°: 38.968

NO INFLAMABLE

Industria Argentina

Fecha de Vencimiento:

N° de Lote:

Contenido Neto:

Producido y registrado por: PRODINSA ARGENTINA SA

Ruta AO 12 y Ruta Prov. 14, Piñero, Prov. de Santa Fe, Argentina

E- mail: info@prodinsa.com.ar – www.prodinsa.com.ar

CUERPO IZQUIERDO

PRECAUCIONES:

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS

INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.

EN CASO DE INTOXICACION LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO

EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO

CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL

AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:

Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. Evitar el contacto del producto con los ojos. Usar guantes, gafas y ropa protectora adecuada para su aplicación. Durante su preparación y aplicación deben observarse rigurosamente todas las precauciones correspondientes al producto con el cual se aplica PRODINOLEO METILADO. Después de usado el producto lavarse bien con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. No beber, comer o fumar durante las tareas de aplicación. Aplique solamente la dosis recomendada.

RIESGOS AMBIENTALES:

Aves: PRACTICAMENTE NO TOXICO

Peces: PRACTICAMENTE NO TOXICO. De todos modos, se recomienda no contaminar

fuentes de agua. Abejas: VIRTUALMENTE NO TOXICO

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION:

Si el contenido de este envase es usado parcialmente, el remanente debe ser almacenado en un depósito en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. Usar cantidades de producto ajustadas, de manera de evitar grandes excedentes. Una vez

finalizado el trabajo limpiar máquinas e implementos, incluyendo los equipos de seguridad utilizados. Pulverizar los remanentes de los caldos y del lavado de máquinas y envases sobre caminos de tierra o terrenos no agrícolas.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS:

Realice el triple lavado de los envases vacíos e inutilice los mismos por perforación. Luego deben ser entregados al Centro de reciclado más cercano autorizado por las autoridades zonales.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en envases originales, a la sombra, en lugar seco y ventilado, alejado de intensa luz y/o calor.

DERRAMES: En caso de derrames, cubra lo volcado con material absorbente (tierra, aserrín, etc.), barra prolijamente, recoja el barrido y colóquelo en un recipiente cerrado y bien identificado para su envío y posterior destrucción por Empresas autorizadas.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión accidental, No inducir el vómito. Procurar asistencia médica. No suministrar nada por boca a una persona inconsciente. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. En caso de contacto con ojos, enjuagar con abundante agua limpia durante por lo menos 15 minutos. EN TODOS LOS CASOS PROCURAR ASISTENCIA MÉDICA INMEDIATA.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO - CLASE IV. Categoría Inhalatoria: III - Cuidado
Irritación Cutánea: Leve Irritante Dermal - Categoría IV - Cuidado
Irritación Ocular: Moderado Irritante Ocular - Categoría III – Cuidado: Causa irritación moderada a los ojos. No sensibilizante dermal.
Aplicar tratamiento sintomático.

Rojo
Pantone
199 C

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Ver los correspondientes al producto con el cual se aplica PRODINOLEO METILADO.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:

Unidad de Toxicología del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutierrez Tel.: (011) 4962-6666/2247

Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas. Tel.: (011) 4654-6648 y 4658-7777.

Servicio de Toxicología del Hospital de Clínicas Tel: (011) 5950-8804/6.

Centro de Consultas Toxicológicas Rosario. Tel (0341) 4242727- 4480077.

Hospital Municipal de Infantes Córdoba. Tel. (0351) 4718785- 4718165.

CUERPO DERECHO

GENERALIDADES DEL PRODUCTO:

PRODINOLEO METILADO es un producto desarrollado especialmente para utilizar en mezclas con herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes foliares y fitoreguladores. Su principio activo de origen vegetal, lo hace ideal para minimizar la deriva, y optimizar la adherencia, dispersión en las superficies de las plantas y de las plagas sobre las cuales se aplica. PRODINOLEO METILADO disminuye la tensión superficial, proporcionando un correcto mojado de la parte aérea de las plantas, reduciendo pérdidas por escurrimiento al crear una fina y uniforme película, asegurando así una excelente penetración del

agroquímico. Además, posee entre sus inertes componentes siliconados que favorecen la penetración y absorción, incrementando la eficiencia de los pesticidas a pulverizar.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Preparación: Se aconseja antes de agregar al tanque de la pulverizadora, mezclar PRODINOLEO METILADO en un recipiente con agua agitando la mezcla, luego agregar el contenido al tanque de la pulverizadora a medio llenar, ya cargado con el agroquímico. Completar luego el volumen con agua manteniendo en funcionamiento los agitadores y comenzar la pulverización.

Equipos, Volúmenes y Técnicas de aplicación:

PRODINOLEO METILADO se aplica con los mismos equipos y a los mismos volúmenes recomendados para los herbicidas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes foliares con los que se va a mezclar.

RECOMENDACIONES DE USO

Dosis general: PRODINOLEO METILADO debe utilizarse en caldo a razón de 0,5 a 1,5 litros/ha. Las dosis menores deben usarse en condiciones favorables de aplicación (viento, temperatura, humedad, etc)

No deben superarse las dosis indicadas de PRODINOLEO METILADO por posible fitotoxicidad o favorecer el lavado con abundantes precipitaciones.

RESTRICCIONES DE USO:

PRODINOLEO METILADO no tiene restricciones de uso propias pero se deberán tener en cuenta las del producto que coadyuva, observándose el plazo de carencia correspondiente al plaguicida agrícola.

“En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.”

COMPATIBILIDAD:

PRODINOLEO METILADO no puede ser mezclado con azufre, ya que la mezcla causa quemaduras graves y caída de flores, hojas y frutos. La mezcla de azufre con aceites vegetales solo puede ocurrir en el período de dormancia de las plantas.

FITOTOXICIDAD:

PRODINOLEO METILADO no presenta efecto fitotóxico cuando es aplicado siguiendo las instrucciones de uso.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

GARANTÍA: Prodinsa Argentina S.A., desarrolla este producto bajo estrictas normas de calidad, por lo cual no se responsabiliza por los daños que pudiesen originarse por el uso diferente al especificado en este rótulo.

Banda de categoría toxicológica VERDE Pantone 347 C. Leyenda: CUIDADO

